

Afnamemodaliteiten

Eigen referentie : Afnamemodaliteiten1

Kolomtitels

- Naam : testnaam.
- AR + V : afnamereciënt + benodigd volume voor analyse.
 - De afname-afkortingen zijn beschreven in tabel Afnamemodaliteiten : recipiënten.
 - Indien geen hoeveelheid vermeld staat, wordt uitgegaan van een enkele tube van het kleinste formaat.
 - De hoeveelheid slaat steeds op het benodigde volume als de betreffende test alleen is aangevraagd.
- Uitvoerder : uitvoerend laboratorium. De laboratorium-afkortingen zijn beschreven in tabel Afnamemodaliteiten (2).
- Transport : instantie die instaat voor het transport. De transport-afkortingen zijn beschreven in tabel Afnamemodaliteiten (3).
- Opmerkingen : opmerkingen.

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
1,25 vitamine D3	SD	AAML	**1500	0	-
10-hydroxy-carbazepine	S	AAML	**1500	0	-
17-alfa-hydroxy-progesterone	S	AAML	**1500	0	-
17-hydroxysteroïden	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
17-ketosteroïden	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
17-steroïden-fraktionatie	U24	AAML	**1500	0	-
1e semester screening	S	BLAS	0	Neen	Tot 12 weken + 7 dagen = 13 weken + 0 dagen is er sprake van 1e semester screening.
25 vitamine D	S	BLAS	0	Neen	-
2e semester screening	S	AAML	**1500	0	Vanaf 13 weken + 1 dag is er sprake van 2e semester screening.
5-HIAA 24 uur	UZ24	AAML	**1500	0	Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode, geen serotonine bevattende voedingsmiddelen (tomaten, bananen, walnoten, ananas, avocados, pruimen en eierplanten) of geneesmiddelen werkend via het serotonine-mechanisme gebruiken.
7-dehydro-cholesterol	SL	GUZ	09/332.63.10	0	-
ACE	Zie Angiotensine Converting Enzyme	0	0	0	0
Aceton	U	BLAS	0	Ja	-
Acetylcholine receptor Ab	S (2 tubes)	AUZA	**1264	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 47,93 Euro.
ACTH	EPD	BLAS	0	Neen	-
Actief vitamine B12	Zie methylmalonzuur	0	0	0	0
Acylcarnitines	Guthrie	0	0	0	Uitgevoerd door het Brugmann Ziekenhuis, laboratorium pediatrie, J.J.Crocqalaan 15, 1020 Laken.
Adalimumab (HumiraR)	SD	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 25,00 Euro.
Ademtest	Ademstaal	LGE	016/34.43.90	0	-
Adenovirus Ag (naso.asp.)	NPA	BLAS	0	Ja	-
Adenovirus Ag < 2 jaar (faeces)	F	BLAS	0	Ja	-
Adenovirus Ag > 2 jaar (faeces)	F	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 5,50 Euro als patiënt > 2 jaar.
Adenovirus IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Adenovirus IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Adenovirus kweek	B	AUZA	**1264	0	-
Adenovirus PCR (kwalitatief)	F - CSV - PCV - OW - FW -SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
ADH	EPD	GUZ	09/332.63.10	0	Inaktivatie door glas : afname in plastieken EDTA tubes.
Adrenaline 24 uur	UZ24	AAML	**1500	0	Volwassenen : recipiënt van 2 l met 10 ml 12N HCl in. Kinderen : recipiënt van 2 l met 1 ml 12N HCl in. Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode aspirine, bananen, koffie, thee, chocolade, vanilleproducten vermijden.
Aerobe kweek	B	BLAS	0	Neen	-
AFP	S	BLAS	0	Neen	-
ALAT (GPT)	S	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Albumine	CSV	BLAS	0	Ja	-
Albumine	PD	BLAS	0	Ja	-
Albumine	U	BLAS	0	Ja	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 4,50 Euro.
Albumine	V	BLAS	0	Ja	-
Albumine	S	BLAS	0	Ja	-
Albumine index	CSV + S	BLAS	0	Ja	-
Albumine-kreatinine ratio	U	BLAS	0	Ja	-
Aldolase	S	GUZ	09/332.63.10	0	-
Aldosterone	SD	AAML	**1500	0	-
Aldosterone	U24	AAML	**1500	0	Urine mag niet aangezuurd zijn. Als aangevraagd met catecholamines : niet aangezuurde urine kollekeren. Na de aldosterone-dosage wordt de urine dan in het onderaannemend laboratorium aangezuurd voor catecholamine-dosage.
Alfa 1 antitrypsine	S	BLAS	0	Ja	-
Alfa 1 antitrypsine (genotype)	EB	LCME	**1087	0	Enkel uitgevoerd als vergezeld van protocol met verlaagde waarde voor alfa 1 antitrypsine.
Alfa galactosidase (Fabry) (WBC)	HB (3 tubes)	UZVUB	**1294	0	Biochemische screening ziekte van Fabry. Staal moet binnen de 24 uur op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen of donderdagmorgen in het uitvoerend laboratorium zijn.
Alfa-defensine (Synovasure)	PUV	BLAS	0	Neen	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 150,00 Euro.
Alfa-foeto-proteïne	Zie AFP	0	0	0	0
Alkalisch fosfatase	S	BLAS	0	Ja	-
Alkalisch fosfatase isoenzymes	S	BLAS	0	Neen	-
Aluminium	TOE	AAML	**1500	0	-
AMA	Zie mitochondriën Ab	0	0	0	0
Amfetamines	U	BLAS	0	Ja	-
Amikacine dal	S	BLAS	0	Ja	Dalwaarde afprikken onmiddellijk voor volgende toediening.
Amikacine piek	S	BLAS	0	Ja	Piekwaarde afprikken 1 uur na einde inlopen infuus.
Amino-zuren plasma	HPD	LGHB	**1079	0	-
Amino-zuren urine	U	LGHB	**1079	0	-
Ammonium	EB op ijs	BLAS	0	Ja	-
Amphiphysine Ab	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
Amukin dal	Zie amikacine dal	0	0	0	0
Amukin piek	Zie amikacine piek	0	0	0	0
Amylase	S	BLAS	0	Ja	-
Amylase	PD	BLAS	0	Ja	-
Amylase	U	BLAS	0	Ja	-
Amylase	V	BLAS	0	Ja	-
Amylase isoenzymes	S	BLZA	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd gezien sinds 01/10/10 niet langer terugbetaald.
ANA	Zie ANF	0	0	0	0
Anaerobe kweek	B	BLAS	0	Neen	-
Analyse waterstaal	Waterstaal	BLAS	0	Neen	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 20,00 Euro.
ANCA's	S	BLAS	0	Neen	-
Androsteendione	S	AAML	**1500	0	-
ANF Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Angiotensine Convertering Enzyme	S	AAML	**1500	0	-
Angiotensine II	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Aniongap	BG	BLAS	0	Ja	-
Anti-diuretisch hormoon	Zie ADH	0	0	0	0
Anti-Mullerian hormoon	S	AAML	**1500	0	-
Anti-neutrofiel-cytoplasma Ab	Zie ANCA's	0	0	0	0

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Anti-soluble-liver-Ag	S	AAML	**1500	0	-
Antistaphylolysine	S	NDZR	**1023	0	-
Antistreptolysinen (ASLO)	S	BLAS	0	Ja	-
Antitrombine III activiteit	CP	LGHB	**1079	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 2,00 Euro.
Anti-Xa-activiteit	CP	LGHB	**1079	0	-
APC resistentie	CP	LGHB	**1079	0	-
APCA	Zie parietaalcel Ab	0	0	0	0
Apo A en B	Zie apolipoproteïnes	0	0	0	0
Apolipoproteïne A1	S	AAML	**1500	0	-
Apolipoproteïne B	S	AAML	**1500	0	-
APTT	CP	BLAS	0	Ja	-
Aquaporine-4-Ab	S	SANQ	0031/20/512.30.00	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 60,00 Euro.
Arylsulfatase	U	LGHB	**1079	0	-
Arylsulfatase A (WBC)	EB (2 tubes)	GUZ	09/332.63.10	0	-
Arylsulfatase B (WBC)	EB (2 tubes)	GUZ	09/332.63.10	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 13,00 Euro.
ASAT (GOT)	S	BLAS	0	Ja	-
Ascaris Ab	S	AITG	**2010	0	-
Ascorbinezuur	Zie vitamine C	0	0	0	0
ASMA	Zie gladde spier Ab	0	0	0	0
Aspergillus Ag (BAL)	BAL	LGHB	**1079	0	-
Aspergillus Ag (S)	S	LGHB	**1079	0	-
Aspergillus fumigatus IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Bang	Zie Wright	0	0	0	0
Barbituraten	M	AUZA	**1264	0	-
Barbituraten	S	AAML	**1500	0	-
Barbituraten	U	BLAS	0	Ja	-
Bartonella henselae IgG	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald. IgG en IgM worden altijd samen uitgevoerd en door AML samen aan patiënt aangerekend voor 20,76 Euro.
Bartonella henselae IgM	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald. IgG en IgM worden altijd samen uitgevoerd en door AML samen aan patiënt aangerekend voor 20,76 Euro.
BCR/abl rearrangement	BM	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
BCR/abl rearrangement	EB	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
Beenmergpunctie	BM	BLAS	0	Ja	Zie procedure.
Benzodiazepines	M	AUZA	**1264	0	-
Benzodiazepines	S	AAML	**1500	0	-
Benzodiazepines	U	AAML	**1500	0	-
Benzodiazepines	U	BLAS	0	Ja	-
Beta-2-microglobuline (serum)	S	AAML	**1500	0	-
Beta-2-microglobuline (urine)	U	AAML	**1500	0	-
Beta-amyloïd peptide	CSV	BBI	03/265.26.50	0	Beta-amyloïd proteïne, total tau-proteïne, phospho-tau-proteïne, beta-amyloïd ratio worden samen uitgevoerd, zijn niet terugbetaald en worden samen aan de patiënt gefactureerd voor een bedrag van 165,00 Euro.
Beta-amyloïd ratio	CSV	BBI	03/265.26.50	0	Beta-amyloïd proteïne, total tau-proteïne, phospho-tau-proteïne, beta-amyloïd ratio worden samen uitgevoerd, zijn niet terugbetaald en worden samen aan de patiënt gefactureerd voor een bedrag van 165,00 Euro.
Beta-galactosidasen WBC	HB	GUZ	09/332.63.10	0	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Beta-lactoglobuline IgG	S	GLD	09/332.24.49	0	-
Bicarbonaat	S	BLAS	0	Ja	-
Bijnier Ab	S	AUZA	**1264	0	-
Bilirubine	S	BLAS	0	Ja	-
Bilirubine	U	BLAS	0	Ja	-
Bilirubine	VRL	AAML	**1500	0	-
Bilirubine direct/geconjugerd	S	BLAS	0	Ja	-
Biotinidase	SD	AUZA	**1264	0	-
Bloed	F	BLAS	0	Neen	Faeces stalen worden niet afgenomen tijdens of in een periode van 3 dagen rond de menstruatie, of wanneer de patiënt lijdt aan bloedende hemorroïden of bloed in de urine. Alcohol, aspirine en andere medicatie kan bij overmatige inname gastro-intestinale irritatie veroorzaken wat resulteert in occult bloed in faeces. Het innemen van deze producten moet 48 u voor faeces-collectie onderbroken worden. Er zijn geen dieet restricties nodig
Bloedgassen	BG / H4	BLAS	0	Ja	Werkwijze arteriële bloedgaspunktie.
Bloedgroep ABO	EB	BLAS	0	Ja	-
Bloedingstijd (Duke)	O	0	0	0	Wordt op dienst uitgevoerd.
Bloedplaatjes	EB	BLAS	0	Ja	-
Bloedplaatjes	V op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Bloedplaatjes	CP	BLAS	0	Ja	-
Bloedplaatjes	HP	BLAS	0	Ja	-
Bloedplaatjes Ab	S	HILA	015/44.57.00	0	-
Bloedplaatjesaggregatietesten	Zie plaatjesaggregatietesten	0	0	0	0
Bof IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Bof IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Bordetella pertussis Ab	S	ScienSano	02/642.56.90	0	-
Bordetella pertussis PCR (kwalitatief)	NPA - E-swab	UZVUB	**1294	0	-
Borrelia burgdorferi Ab	CSV	BLAS	0	Neen	-
Borrelia burgdorferi IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Borrelia burgdorferi IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Borrelia PCR (kwalitatief)	CSV - S	BUSL	**1218	0	-
Brucella abortus Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Brucella melitensis Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Bulleus pemphigoid Ab	S	AAML	**1500	0	-
C reaktief proteïne	Zie CRP	0	0	0	0
C1-esterase-inhibitor-activiteit	CPD	AAML	**1500	0	-
C1-esterase-inhibitor-antigen	S	AAML	**1500	0	-
CA 125	S	BLAS	0	Neen	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 21,00 Euro.
CA 15.3	S	BLAS	0	Neen	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 24,00 Euro.
CA 19.9	S	BLAS	0	Neen	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 21,00 Euro.
Ca geïoniseerd	BG	BLAS	0	Ja	Werkwijze arteriële bloedgaspunktie. Wordt uitgevoerd op IZ en in het laboratorium. Manueel gehepariniseerde spuitjes geven vals lage waarden : bloedname enkel met voorgehepariniseerde spuitjes.
Calcitonine	S	AAML	**1500	0	-
Calcium	U	BLAS	0	Ja	-
Calcium	S	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Calcium 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Calprotectine	F	AAML	**1500	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 50,00 Euro.
c-AMP	Zie cyclisch AMP	0	0	0	0
Campylobacter jejuni Ab	S	UZKSP	**1035	0	-
c-ANCA (cytoplasmatische)	S	BLAS	0	Neen	-
Cannabis	U	BLAS	0	Ja	-
Captopril-test	Zie PRA-test	0	0	0	0
Carbamazepine	S	BLAS	0	Ja	-
Carbohydraat deficiënte transferrine	Zie CDT	0	0	0	0
Carboxyhemoglobine	BG	BLAS	0	Ja	-
Carcino embryonair Ag (CEA)	Zie CEA	0	0	0	0
Cardiolipine IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Carnitine	SD	AAML	**1500	0	-
Caroteen	SL	AAML	**1500	0	Wordt afgebroken door licht : bewaren in het donker.
Catecholamines	HPD	AAML	**1500	0	-
Catecholamines	UZ24	AAML	**1500	0	Volwassenen : recipiënt van 2 l met 10 ml 12N HCl in. Kinderen : recipiënt van 2 l met 1 ml 12N HCl in. Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode aspirine, bananen, koffie, thee, chocolade, vanilleproducten vermijden.
CCP Ab	S	BLAS	0	Neen	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 10,00 Euro.
CD4/CD8-ratio	Zie immuunfenotypering	0	0	0	0
CDT	S	AAML	**1500	0	Carbohydraat deficiënte transferrine. Marker voor alcoholisme. Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 25,00 Euro. Wordt 2 maal / week bepaald.
CEA	S	BLAS	0	Ja	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 10,50 Euro.
Centromeer B Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
Cerebroside beta galactosidase	HB (2 tubes)	UZVUB	**1294	0	Voor diagnose van de ziekte van Krabbe. Staal moet binnen de 24 uur in het uitvoerend laboratorium zijn.
Ceruloplasmine	S	AAML	**1500	0	-
CH50	Zie hemolytisch complement	0	0	0	0
Charcot-Marie-Tooth	EB	LCME	**1087	0	-
Chlam.pn. en Mycopl.pn. PCR (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Chlamydia pneumoniae IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Chlamydia pneumoniae IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Chlamydia psitacci IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Chlamydia psitacci IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Chlamydia trachomatis IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Chlamydia trachomatis IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Chlamydia trachomatis PCR (kwalitatief)	OW - U - UGW	BLAS	0	Ja	-
Chloride	BG	BLAS	0	Ja	-
Chloride	S	BLAS	0	Ja	-
Chloride	CSV	BLAS	0	Ja	-
Chloride	U	BLAS	0	Ja	-
Chloride	ZW	BLAS	0	Ja	-
Chloride 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Cholesterol	S	BLAS	0	Ja	-
Cholesterol bij cholesterol-verlagende medicatie	Zie LDL cholesterol (gemeten)	0	0	0	0
Cholinesterase	S	AAML	**1500	0	-
Chromogranine	S	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 20,00 Euro.

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Chroom	TOE	AAML	**1500	0	-
Chymotrypsine	F	AAML	**1500	0	-
Circulerende immuuncomplexen	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Citraat	U	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt door AML aangerekend voor 9,58 Euro. In het laboratorium wordt aan de collectie 3 à 5 mL thymol (potje thymol) toegevoegd, wordt de collectie gemengd, wordt 50 mL van de collectie overgegoten in een urinepotje voor analyse.
Citraat 24 uur	U	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt door AML aangerekend voor 9,58 Euro. In het laboratorium wordt aan de collectie 3 à 5 mL thymol (potje thymol) toegevoegd, wordt de collectie gemengd, wordt 50 mL van de collectie overgegoten in een urinepotje voor analyse.
Citroenzuur 24 uur	Zie citraat 24 uur	0	0	0	0
CK	S	BLAS	0	Ja	-
CK MB	S	BLAS	0	Ja	-
Clostridium difficile	F	BLAS	0	Ja	-
Clostridium difficile toxine	F	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 14,55 Euro als patiënt < 2 jaar.
CMV IgG	S	BLAS	0	Neen	Als zwanger zonder vermoeden infectie, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 7.93 Euro.
CMV IgG aviditeit	S	AAML	**1500	0	-
CMV IgM	S	BLAS	0	Neen	Als zwanger zonder vermoeden infectie, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 9,51 Euro.
CMV kweek	B	AUZA	**1264	0	-
CMV kweek (urine)	U	AUZA	**1264	0	Staal enkel op wekdagen afnemen en voor 10h00 in het laboratorium bezorgen gezien het staal nog dezelfde dag dient getransporteerd te worden en ingezet te worden in het uitvoerend laboratorium.
CMV PCR (kwalitatief)	AV - EB - CSV - SPU - U	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
CMV PCR (kwantitatief)	EB	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Cocaïne	U	BLAS	0	Ja	-
CO-hemoglobine	Zie carboxyhemoglobine	0	0	0	0
Complement C3c	S	BLAS	0	Ja	-
Complement C4	S	BLAS	0	Ja	-
Cortisol	S	BLAS	0	Ja	-
Cortisol (speeksel)	Speeksel	BLAS	0	Ja	-
Cortisolurie	Zie vrij cortisol urine	0	0	0	0
Cotinine	U	GUZ	09/332.63.10	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 28,00 Euro.
Coxiella burnetii Ab (Q-fever)	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus B1 Ab	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus B2 Ab	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus B3 Ab	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus B4 Ab	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus B5 Ab	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus B6 Ab	S	AAML	**1500	0	-
Coxsackievirus IgA	S	GSEZ	**1175	0	-
Coxsackievirus IgG	S	GSEZ	**1175	0	-
CPE PCR (kwalitatief)	F (E-swab)	BLAS	0	Ja	In 2015 enkel toegelaten als (binnen laatste 3 maanden > 48 in ander ZH) of (andere als Belgische nationaliteit) of (leeftijd > 90 jaar).
C-peptide	S	BLAS	0	Ja	-
Creatinekinase	Zie CK	0	0	0	0
Creatinine	S	BLAS	0	Ja	-
Creatinine	PD	BLAS	0	Ja	-
Creatinine	U	BLAS	0	Ja	-
Creatinine 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Creatinine klaring	S + U24	BLAS	0	Ja	-
CRP	S	BLAS	0	Ja	-
Cryoglobuline	L	BLAS	0	Neen	-
Cryptococcus Ag	SD - CSVD	LGHB	**1079	0	-
Cryptosporidium	F	BLAS	0	Neen	-
Cu	Zie koper	0	0	0	0
CV2 Ab	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
Cyclisch AMP	U	LGHB	**1079	0	-
Cyclosporine	EB	GU100	**1157	0	-
Cys-282-Tyr-mutatie	EB (2 tubes)	LCME	**1087	0	-
Cystine 24 uur	U24	AAML	**1500	0	-
Cytomegalovirus IgG	Zie CMV IgG	0	0	0	0
Cytomegalovirus IgG aviditeit	Zie CMV IgG aviditeit	0	0	0	0
Cytomegalovirus IgM	Zie CMV IgM	0	0	0	0
Cytomegalovirus kweek	Zie CMV kweek	0	0	0	0
D-dimeren	CP	BLAS	0	Ja	-
Delta-ALA (urine 24 uur)	Zie porfyrienen	0	0	0	0
Delta-ALA (urine)	Zie porfyrienen	0	0	0	0
Delta-aminolevulinezuur	Zie porfyrienen	0	0	0	0
Depakine	Zie valproïnezuur	0	0	0	0
DHEA-sulfaat	S	BLAS	0	Neen	Test gebeurt wekelijks op vrijdag.
Dibucaïnegetal	S	AAML	**1500	0	-
Digitoxine	S	AAML	**1500	0	-
Digoxine	S	BLAS	0	Ja	Afname 6 tot 8 uur na toediening van geneesmiddel.
Dikdruppel	L	BLAS	0	Neen	-
Diphenylhydantoïne	Zie fenytoïne	0	0	0	0
Direkte Coombs	EB	BLAS	0	Ja	-
Direkte Coombs identifikatie	EB	GUZ	09/332.63.10	0	-
Direkte MAR-test IgA	SPE	BLAS	0	Neen	-
Direkte MAR-test IgG	SPE	BLAS	0	Neen	-
Diuretica	U	AAML	**1500	0	-
DNA Ab	S	BLAS	0	Neen	-
DNA onderzoek	0	LCME	**1087	0	-
Dopamine 24 uur	UZ24	AAML	**1500	0	Volwassenen : recipiënt van 2 l met 10 ml 12N HCl in. Kinderen : recipiënt van 2 l met 1 ml 12N HCl in. Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode aspirine, bananen, koffie, thee, chocolade, vanilleproducten vermijden.
Duif IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Dysmorfe / Isomorfe RBC	U	BLAS	0	Ja	-
EBV IgG	Zie Epstein-Barr IgG	0	0	0	0
EBV IGM	Zie Epstein-Barr IgM	0	0	0	0
EBV PCR (kwalitatief)	EB - CSV	GOLV	**1073	0	-
Echinococcus Ab	S	AITG	**2010	0	-
Ectasy	U	AAML	**1500	0	-
Eilandjes van Langerhans Ab	Zie pancreas Ab	0	0	0	0
Eiwit	CSV	BLAS	0	Ja	-
Eiwit	U	BLAS	0	Ja	-
Eiwit	PD	BLAS	0	Ja	-
Eiwit	V	BLAS	0	Ja	-
Eiwit	S	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Eiwit	SPU	LGHB	**1079	0	-
Eiwit 14-3-3	CSV	BBI	03/265.26.50	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 50,00 Euro.
Eiwit 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Eiwit-elektroforese	S	BLAS	0	Neen	-
Elastase	F	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 29,59 Euro.
Elektrolyt concentratie	ZW	BLAS	0	Neen	-
ENA-screening	S	BLAS	0	Neen	-
Endomysium IgA	O	0	0	0	Test wordt vervangen door transglutaminase IgA.
Enterovirus kweek	B	AUZA	**1264	0	-
Enterovirussen PCR (kwalitatief)	F - CSV - PCV - FW	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Epstein-Barr IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Epstein-Barr IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Erythropoietine	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en door AML aan de patiënt aangerekend voor 27,37 Euro.
Ethanol	EB	BLAS	0	Ja	-
Ethyl	Zie ethanol	0	0	0	0
Ethyleenglycol	S	GU100	**1157	0	-
Everolimus	EB	GU100	**1157	0	-
Extra lange vetzuurketens	Zie lange vetzuurketens	0	0	0	0
Fabry (alfa galactosidase) (WBC)	HB (3 tubes)	UZVUB	**1294	0	Biochemische screening ziekte van Fabry. Staal moet binnen de 24 uur in het uitvoerend laboratorium zijn.
Factor V coagulans	CP (3 tubes)	LGHB	**1079	0	-
Factor V Leiden	EDTA	LCME	**1087	0	-
Factor VIII coagulans	CP	LGHB	**1079	0	-
Factor X coagulans	CP (3 tubes)	LGHB	**1079	0	-
Fe	Zie ijzer	0	0	0	0
Fenobarbital	S	BLAS	0	Ja	-
Fenytoïne	S	BLAS	0	Ja	-
FEP-test	Zie porfyrienen	0	0	0	0
Ferritine	S	BLAS	0	Ja	-
Fibrine D dimeren	Zie D-dimeren	0	0	0	0
Fibrinogeen	CP	BLAS	0	Ja	-
Fibronectine	EPD	AAML	**1500	0	-
Fish	EB (2 tubes)	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
Fish	VR (2 tubes)	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
FK506	Zie tacrolimus	0	0	0	0
Fluorescentie RBC	HB (4 tubes)	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 30,00 Euro.
Foetale RBC	EB	BLAS	0	Ja	-
Foliumzuur	S	BLAS	0	Ja	-
Foliumzuur RBC	EB	BLAS	0	Ja	-
Follikel stimulerend hormoon	Zie FSH	0	0	0	0
Formule	EB	BLAS	0	Ja	-
Fosfaat	U	BLAS	0	Ja	-
Fosfaat	S	BLAS	0	Ja	-
Fosfaat 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Fosfolipiden	O	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Frisium	S	AAML	**1500	0	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Fructosamine	S	AAML	**1500	0	-
FSH	S	BLAS	0	Ja	-
FTA immunofluorescentie	S	AAML	**1500	0	-
Fytaanzuur	S	GUZ	09/332.63.10	0	-
G6PD	ACDB / EB (2 tubes)	LGHB	**1079	0	Als afgenomen op EDTA-bloed, het EDTA-bloed binnen de 24 uur aan het onderaannemend laboratorium bezorgen.
GAD Ab (< 40 jaar)	S	UZVUB	**1294	0	-
GAD Ab (> 40 jaar)	S	UZVUB	**1294	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 41,45 Euro.
Galactocerebrosidase	Zie cerebroside b galactosidase	0	0	0	0
Galactomannan	Zie Aspergillus Ag	0	0	0	0
Galactosidase alfa (Fabry) (WBC)	HB (3 tubes)	UZVUB	**1294	0	Biochemische screening ziekte van Fabry. Staal moet binnen de 24 uur in het uitvoerend laboratorium zijn.
Galzouten totaal	SD	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 35,00 Euro.
Gamma GT	S	BLAS	0	Ja	-
Ganglioside-Ab's	S	UZERA	**1035	0	-
Gastrine	SD	AAML	**1500	0	-
GBM Ab	S	BUSL	**1218	0	-
Geïoniseerd Ca	Zie Ca geïoniseerd	0	0	0	0
Genetische testen	L	LCME	**1087	0	-
Gentamicine dal	S	GU100	**1157	0	Dalwaarde afprikken onmiddellijk voor volgende toediening.
Gentamicine piek	S	GU100	**1157	0	Piekwaarde afprikken 1 uur na einde inlopen infuus.
Gereduceerd Hb	BG	BLAS	0	Ja	-
Gestreepte spier Ab	S	AUZA	**1264	0	-
GHB	Zie vloeibare XTC	0	0	0	0
Gisten	B	BLAS	0	Neen	-
Gladde spiercel Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Gliadine IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Gliadine IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Glomerulaire basale membraan Ab	Zie GBM Ab	0	0	0	0
Glucagon	EPD	LGHB	**1079	0	-
Glucose	BG	BLAS	0	Ja	-
Glucose	G	BLAS	0	Ja	-
Glucose	CSV	BLAS	0	Ja	-
Glucose	PD	BLAS	0	Ja	-
Glucose	V	BLAS	0	Ja	-
Glucosurie	U	BLAS	0	Ja	-
Glutathion	EB	LGHB	**1079	0	Staal enkel op maandag, dinsdag, woensdag afnemen.
Gluten Ab	Zie gliadine IgA en IgG	0	0	0	0
GM1 Ab (zenuwweefselantistof)	S	BUSL	**1218	0	-
GM2 Ab (zenuwweefselantistof)	S	BUSL	**1218	0	-
GOT (ASAT)	Zie ASAT	0	0	0	0
GPT (ALAT)	Zie ALAT	0	0	0	0
GQ1b Ab (zenuwweefselantistof)	S	BUSL	**1218	0	-
Gramkleuring	B	BLAS	0	Neen	-
Groeihormoon	S	BLAS	0	Neen	-
Haemophilus influenzae Ab	S	NWK	**1297	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 30,00 Euro. Niet uitgevoerd als niet vergezeld van inlichtingen op geëigend papier.
Haemophilus influenzae Ag	CSV	BLAS	0	Ja	-
HAM-test	EB (2 tubes) + S (2 tubes)	LGHB	**1079	0	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Hantavirus serologie	S	AITG	**2010	0	-
Haptoglobine	S	BLAS	0	Ja	-
Hartspier Ab	S	AUZA	**1264	0	-
Hb A2 dosage	Zie hemoglobine A2 dosage	0	0	0	0
Hb-elektroforese	EB	AITG	**2010	0	-
HBV PCR (kwalitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
HBV PCR (kwantitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
HCG	S	BLAS	0	Ja	-
HCG (tumormarker)	S	BLAS	0	Ja	-
HCG snelst serum	S	BLAS	0	Ja	-
HCG snelst urine	U	BLAS	0	Ja	-
HCV Ab	S	BLAS	0	Neen	-
HCV confirmatie	Zie hepatitis C confirmatie	0	0	0	0
HCV PCR (genotypering)	S	LGHB	**1079	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 100,00 Euro.
HCV PCR (kwalitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
HCV PCR (kwantitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
HCV virale load	S	LGHB	**1079	0	-
HDL cholesterol	S	BLAS	0	Ja	-
Helicobacter pylori Ag	F	AAML	**1500	0	-
Helicobacter pylori IgG	S	AAML	**1500	0	-
Hematocriet	EB	BLAS	0	Ja	-
Hematocriet	PV op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Hemochromatose-DNA-onderzoek	Zie Cys-282-Tyr-mutatie	0	0	0	0
Hemoglobine	EB	BLAS	0	Ja	-
Hemoglobine	PV op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Hemoglobine A	Zie hemoglobine elektroforese	0	0	0	0
Hemoglobine A1c	EB	BLAS	0	Neen	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 7,50 Euro.
Hemoglobine A2	Zie hemoglobine elektroforese	0	0	0	0
Hemoglobine A2 dosage	EB	AITG	**2010	0	-
Hemoglobine elektroforese	EB	AITG	**2010	0	-
Hemoglobine F	Zie hemoglobine elektroforese	0	0	0	0
Hemoglobine F dosage	EB	AITG	**2010	0	-
Hemoglobine S	Zie hemoglobine elektroforese	0	0	0	0
Hemoglobine S dosage	EB	AITG	**2010	0	-
Hemolytisch complement (CH50)	SD	AAML	**1500	0	-
Hemosiderine	U	LGHB	**1079	0	-
Heparine Ab (HIT)	CP	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 80,00 Euro.
Hepatitis A IgG (HAIGG)	S	AAML	**1500	0	-
Hepatitis A IgM (HAIGM)	S	BLAS	0	Neen	-
Hepatitis B c Ab (HBcAb)	S	BLAS	0	Neen	-
Hepatitis B DNA	S	LGHB	**1079	0	-
Hepatitis B e Ab (HBeAb)	S	BLAS	0	Neen	-
Hepatitis B e Ag (HBeAg)	S	BLAS	0	Neen	-
Hepatitis B s Ab (HBsAb)	S	BLAS	0	Neen	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Hepatitis B s Ag (HBsAg)	S	BLAS	0	Neen	-
Hepatitis B s Ag confirmatie	S	LGHB	**1079	0	-
Hepatitis C Ab (HCVAb)	Zie HCV Ab	0	0	0	0
Hepatitis C confirmatie	S	ScienSano	02/642.56.90	0	-
Hepatitis C RNA	Zie PCR hepatitis C	0	0	0	0
Hepatitis E	S	ScienSano	02/642.56.90	0	-
Herpes simplex I - II Ag	B	BLAS	0	Neen	Test wordt niet langer uitgevoerd en dient vervangen te worden door PCR HSV.
Herpes simplex IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Herpes simplex IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Herpes simplex kweek	B	AUZA	**1264	0	-
Herpes simplex PCR (genotypering)	BV-CSV-OW-SPU-UGW	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Herpes simplex PCR (kwalitatief)	BV-CSV-OW-SPU-UGW	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Herpes virus 6	S	UZERA	**1035	0	-
HHV6	Zie herpes virus 6	0	0	0	0
Histamine	L	0	0	0	-
HIT (heparine induced trombopenie)	Zie heparine Ab (HIT)	0	0	0	0
HIV 1 en 2 Ab en Ag	S	BLAS	0	Neen	-
HIV 1 en 2 Ab en Ag : confirmatie	S	AITG	**2010	0	-
HIV PCR (kwalitatief)	EB	AITG	**2010	0	-
HIV PCR (kwantitatief)	EB (2 tubes)	AITG	**2010	0	Bij voorkeur niet op vrijdag. Als samengaand met immuunfenotypering, in het laboratorium bezorgen voor 10:00.
HIV virale load	Zie HIV PCR (kwantitatief)	0	0	0	0
HLA B27	EB	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en door AML aan de patiënt aangerekend voor 18,59 Euro.
HLA DQB *0106	Zie narcolepsie-test	0	0	0	0
HLA-screening (Gent)	S	GBTC	015/44.57.00	0	Vervangt sinds 15/04/13 HLA screening HILA.
HLA-screening (Leuven)	S	HILA	015/44.57.00	0	Moet over Leuven naar HILA gestuurd worden.
HLA-typering	EB	HILA	015/44.57.00	0	0
Homocysteine	EPD	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en aangerekend voor 29,09 Euro als patiënt > 55 jaar.
Homovanillinezuur	Zie HVA 24 uur	0	0	0	0
HPL	S	AAML	**1500	0	-
Hu Ab	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
Huid Ab	S	AAML	**1500	0	-
Humaan herpes virus 6	Zie herpes virus 6	0	0	0	0
Humaan placentair lactogen	Zie HPL	0	0	0	0
HVA 24 uur	UZ24	AAML	**1500	0	Tijdens de ganse kollektieduur geen bananen, koffie, thee.
Hydroxyproline	UZ24	AAML	**1500	0	Recipiënt 2 l met 20 ml 12N HCl in.
Hypocretine-1	CSV (minstens 1 mL)	LUMC	0	0	Bij voorkeur afnemen na afspraak met het medisch laboratorium. Gedurende 5 minuten centrifugeren op 4000RPM en overpipeteren in een steriele CSV-tube. Verzenden bij kamertemperatuur op maandag, dinsdag of woensdag, niet versturen op donderdag of vrijdag. Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor ongeveer 50,00 Euro : patiënt op het aanvraagformulier laten tekenen voor informed consent.
ICA	Zie pancreas Ab	0	0	0	0
IgA	S	BLAS	0	Ja	-
IgA Ab	S	AUZA	**1264	0	-
IgA secretair	Speeksel	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 15,00 Euro.
IgD	S	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 35,00 Euro.
IgE	S	BLAS	0	Neen	-
IGF BP3	S	AAML	**1500	0	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
IGF-1	S	BLAS	0	Neen	-
IgG	CSV	BLAS	0	Ja	-
IgG	S	BLAS	0	Ja	-
IgG 1	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en door AML aan de patiënt aangerekend voor 10,95 Euro.
IgG 2	S	BLAS	0	Neen	-
IgG 3	S	BLAS	0	Neen	-
IgG 4	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en door AML aan de patiënt aangerekend voor 13,05 Euro als patiënt < 2 jaar of > 16 jaar.
IgG Aspergillus fumigatus	S	BLAS	0	Neen	-
IgG duif	S	BLAS	0	Neen	-
IgG index (berekend)	CSV + S	BLAS	0	Ja	-
IgG kanarie	S	BLAS	0	Neen	-
IgG kip	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 9,70 Euro.
IgG Micropolyspora faenii	S	AAML	0	0	-
IgG papegaaï	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 9,70 Euro.
IgG parkiet	S	BLAS	0	Neen	-
IgG subklasse 1	Zie IgG 1	0	0	0	0
IgG subklasse 2	Zie IgG 2	0	0	0	0
IgG subklasse 3	Zie IgG 3	0	0	0	0
IgG subklasse 4	Zie IgG 4	0	0	0	0
IgG Thermoactinomyces vulgaris	S	AAML	0	0	-
Ig-herschikking	Zie Ig-rearrangement	0	0	0	0
IgM	S	BLAS	0	Ja	-
Ig-rearrangement	BM	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
Ig-rearrangement	EB	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
IGRA	Zie T-spot TB	0	0	0	0
IJzer	S	BLAS	0	Ja	-
IJzersaturatie	S	BLAS	0	Ja	-
Immunoblotting	Zie isofocusing	0	0	0	0
Immunofixatie	S	BLAS	0	Neen	-
Immunofixatie	U	BLAS	0	Neen	-
Immunoglobuline IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Immunoglobuline IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Immunoglobuline IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Immuunfenotypering (BAL)	BAL	GOLV	**1073	0	Wordt liefst op ma-di-wo-do geprikt. Het staal moet ten laatste vrijdagmiddag 12 uur in het laboratorium van Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te Aalst arriveren. (Klinische) informatie vereist.
Immuunfenotypering (beenmerg)	BM	GOLV	**1073	0	Wordt liefst op ma-di-wo-do geprikt. Het staal moet ten laatste vrijdagmiddag 12 uur in het laboratorium van Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te Aalst arriveren. (Klinische) informatie vereist.
Immuunfenotypering (bloed)	EB	GOLV	**1073	0	Wordt liefst op ma-di-wo-do geprikt. Het staal moet ten laatste vrijdagmiddag 12 uur in het laboratorium van Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te Aalst arriveren. (Klinische) informatie vereist.
Indirekte Coombs	EB	BLAS	0	Ja	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 9,00 Euro.
Indirekte Coombs identifikatie	EB	GUZ	09/332.63.10	0	-
Indirekte Coombs titerbepaling	EB	GUZ	09/332.63.10	0	-
Indirekte MAR-test	S	AAML	**1500	0	-
Infliximab	SD	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 20,00 Euro.
Influenza A Ag (naso.asp.)	NPA	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Influenza A IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Influenza A IgG	S	GSEZ	**1175	0	-
Influenza B Ag (naso.asp.)	NPA	BLAS	0	Ja	-
Influenza B IgA	S	BLAS	0	Neen	-
Influenza B IgG	S	GSEZ	**1175	0	-
Influenzavirus A PCR (kwalitatief)	NPA (1000 µL)	BLAS	0	Ja	PCR influenza A en B worden steeds samen uitgevoerd, worden beiden niet terugbetaald en worden patiënt samen aangerekend voor 55,00 Euro.
Influenzavirus B PCR (kwalitatief)	NPA (1000 µL)	BLAS	0	Ja	PCR influenza A en B worden steeds samen uitgevoerd, worden beiden niet terugbetaald en worden patiënt samen aangerekend voor 55,00 Euro.
Influenzavirus kweek	B	AUZA	**1264	0	-
INR	CP	BLAS	0	Ja	-
Insuline	S	BLAS	0	Ja	-
Insuline Ab	S	UZVUB	**1294	0	-
Insulin-like growth factor 1 (IGF 1)	Zie somatomedine C	0	0	0	0
Interferon b1a Ab	S	0	0	0	Ten aanzien van Dr.D'Hooghe, Nationaal MS-Centrum, Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek.
Intrinsic factor Ab	S	AAML	**1500	0	-
Islet Cell Ab (ICA)	Zie pancreas Ab	0	0	0	0
Isofocusing	CSV + S	BLAS	0	Neen	-
Jo1 Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
Jodium (urine 24 uur)	U24	AAML	**1500	0	-
Jodium (urine)	U	AAML	**1500	0	-
Kalium	BG	BLAS	0	Ja	-
Kalium	S	BLAS	0	Ja	-
Kalium	U	BLAS	0	Ja	-
Kalium	ZW	BLAS	0	Ja	-
Kalium 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Kanarie IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Kappa gebonden	Zie immunofixatie urine	0	0	0	0
Kappa vrij	Zie immunofixatie urine	0	0	0	0
Kappa/Lambda ratio (serum)	S	AAML	**1500	0	-
Kappa/Lambda ratio (urine)	U	AAML	**1500	0	-
Karyotype	VR	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier. Geen staalname op vrijdag, zaterdag, zondag, feestdagen gezien de celkweek dan niet tijdig kan ingezet worden.
Karyotype	BM	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
Karyotype	HB	LCME	**1087	0	-
Karyotype	W	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
Kattekrabziekte Ab	Zie Bartonella henselae IgG en IgM	0	0	0	0
Kattekrabziekte PCR	ET - W	ASTZ	03/217.73.74	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 100,00 Euro.
Kip precipitine	Zie IgG kip	0	0	0	0
Kobalt	TOE	AAML	**1500	0	-
Konfirmatie Borrelia IgG (CSV)	CSV	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 40,00 Euro.
Konfirmatie Borrelia IgG (S)	S	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 40,00 Euro.
Konfirmatie Borrelia IgM (CSV)	CSV	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 40,00 Euro.
Konfirmatie Borrelia IgM (S)	S	LGHB	**1079	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 40,00 Euro.
Konfirmatie HCV	Zie hepatitis C konfirmatie	0	0	0	0
Konfirmatie HIV	Zie HIV konfirmatie	0	0	0	0

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Koolhydraat deficiëntie transferrine	Zie CDT	0	0	0	0
Koper	S	AAML	**1500	0	-
Koper	U24	AAML	**1500	0	-
Korte vetzuurketens	Zie organische zuren	0	0	0	0
Koude agglutinenen	L	BLAS	0	Ja	-
Kristallen polarisatie	V op EDTA	BLAS	0	Neen	-
Kruisproef	EB	BLAS	0	Ja	-
Lactaat	BG	BLAS	0	Ja	-
Lactaat	G op ijs	BLAS	0	Ja	-
Lactaat dehydrogenase (LDH)	S	BLAS	0	Ja	-
Lactaat dehydrogenase (LDH)	PD	BLAS	0	Ja	-
Lactaat dehydrogenase (LDH)	V	BLAS	0	Ja	-
LAF(-score)	Zie leucocytair alkalisch fosfatase	0	0	0	0
Lambda gebonden	Zie immunofixatie urine	0	0	0	0
Lambda vrij	Zie immunofixatie urine	0	0	0	0
Lamotrigine	S	AAML	**1500	0	-
Lange en extra lange vetzuurketens	S	GUZ	09/332.63.10	0	-
Lanoxine	Zie digoxine	0	0	0	0
LAP(-score)	Zie leucocytair alkalisch fosfatase	0	0	0	0
Laxativa	U	LKF	**1079	0	-
LDH	Zie lactaat dehydrogenase	0	0	0	0
LDH isoenzymes	S	BLAS	0	-	Test wordt niet langer uitgevoerd gezien sinds 01/10/10 niet langer terugbetaald.
LDL cholesterol	S	BLAS	0	Ja	-
LDL cholesterol (gemeten)	S	AUZA	**1264	0	-
Legion.pneum. PCR (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Legionella Ag	U	BLAS	0	Ja	Bij ambulanten niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 20,00 Euro.
Legionella pneumophila Ab	S	UZVUB	**1294	0	-
Leptine	S	UZVUB	**1294	0	-
LE-test	S	BLAS	0	-	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Leucocytair alkalisch fosfatase	EB	LGHB	**1079	0	-
Levetiracetam	S	AAML	**1500	0	-
LH	S	BLAS	0	Ja	-
Lidocaïne	S	GUZ	09/332.63.10	0	-
Lipase	S	BLAS	0	Ja	-
Lipase	V	BLAS	0	Ja	-
Lipoproteïne A	Zie Lp(a)	0	0	0	0
Listeria Ab	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en door AML aan de patiënt aangerekend voor 7,18 Euro.
Lithium	S	AAML	**1500	0	-
LKM Ab	S	AAML	**1500	0	-
Lood	TOE	AAML	**1500	0	-
Lp(a)	S	AAML	**1500	0	-
Lupus anticoagulans	CP	LGHB	**1079	0	-
Luteïniserend hormoon	Zie LH	0	0	0	0
Lyme Ab	Zie Borrelia burgdorferi	0	0	0	0
MA2A Ab	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
MAG Ab	Zie MA2A Ab	0	0	0	0
Magnesium	U	BLAS	0	Ja	-
Magnesium	S	BLAS	0	Ja	-
Magnesium 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Magnesium RBC	EDTA	AAML	**1500	0	-
Malaria antigeen test	EB	AITG	**2010	0	-
Markers (immuunfenotypering)	Zie immuunfenotypering	0	0	0	0
Mazelen IgG	S	AAML	**2010	0	-
Mazelen IgM	S	AAML	**2010	0	-
MCH	EB	BLAS	0	Ja	-
MCHC	EB	BLAS	0	Ja	-
MCV	EB	BLAS	0	Ja	-
MDRD	S	BLAS	0	-	Wordt niet meer uitgevoerd.
Melanine	U	AAML	**1500	0	-
Metamfetamines	U	BLAS	0	Ja	-
Metanefrines en normetanefrines	UZ24	AAML	**1500	0	Volwassenen : recipiënt van 2 l met 10 ml 12N HCl in. Kinderen : recipiënt van 2 l met 1 ml 12N HCl in. Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode aspirine, bananen, koffie, thee, chocolade, vanilleproducten vermijden.
Metapneumovirus PCR (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Methadone	U	BLAS	0	Ja	-
Methanol	S	GU100	**1157	0	-
Methemoglobine	BG	BLAS	0	Ja	-
Methylmalonzuur	S	AAML	0	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 25,00 Euro.
Micro-albuminurie	Zie albumine (U)	0	0	0	0
Microdeleties Y	EB (2 tubes)	LCME	**1087	0	-
Micropolyspora faenii IgG	S	AAML	0	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 9,18 Euro.
Microsomen Ab	Zie thyroïde peroxydase (TPO) Ab	0	0	0	0
Mitochondriaal DNA	EB + HB	UZKSP	**1035	0	-
Mitochondriën Ab	S	BLAS	0	Neen	-
MMA	Zie methylmalonzuur	0	0	0	0
MOG Ab	S	SANQ	0031/20/512.30.00	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 62,00 Euro.
MRSA PCR (kwalitatief)	F (E-swab)	BLAS	0	Ja	In 2013 enkel uitgevoerd op eerste MRSA-screeningsstaal van patiënten op IZ of van risico-patiënten komend van spoedgevallen.
Mucopolysacchariden	U24	UZVUB	**1294	0	-
Mucoviscidose-DNA-onderzoek	BM (2 tubes)	LCME	**1087	0	-
Mucoviscidose-DNA-onderzoek	EB (2 tubes)	LCME	**1087	0	-
Musk-Ab	S	LLIP	00352/488.288.381	0	-
Mycobact.tuberc. PCR (kwalitatief)	ET-CSV-PLV-SPU-U	GOLV	**1073	0	-
Mycobacterium identificatie	BK-kweek vast / vloeibaar	BIPB	**2008	0	-
Mycobacterium identifikatie	BAL	GOLV	**1073	0	-
Mycobacterium kweek	B	BLAS	0	Neen	-
Mycofenolzuur	EP	GUZ	09/332.63.10	0	-
Mycoplasma kweek	B	BLAS	0	Neen	-
Mycoplasma pneumoniae IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Mycoplasma pneumoniae IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Myeloperoxydase Ab (MPOAb)	S	BLAS	0	Neen	-
Myoglobine	S	BLAS	0	Ja	-
Narcolepsie-test	EB	LCME	**1087	0	DNA-onderzoek voor narcolepsie enkel in LCME uitvoeren gezien in LCME kosteloos voor patiënt en in BTC Gent met aanzienlijke opleg voor patiënt.
Natrium	BG	BLAS	0	Ja	-
Natrium	S	BLAS	0	Ja	-
Natrium	U	BLAS	0	Ja	-
Natrium	ZW	BLAS	0	Ja	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Natrium 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Neisseria gonorrhoeae PCR (kwalitatief)	ET - U	BLAS	0	Ja	-
Neisseria meningitidis ACY W135 Ag	CSV	BLAS	0	Ja	-
Neisseria meningitidis B Ag	CSV	BLAS	0	Ja	-
Netilmicine dal	S	GSEZ	**1175	0	Dalwaarde afprikken onmiddellijk voor volgende toediening.
Netilmicine piek	S	GSEZ	**1175	0	Piekwaarde afprikken 1 uur na einde einde inlopen infuus.
Netromycine dal	Zie netilmicine dal	0	0	0	0
Netromycine piek	Zie netilmicine piek	0	0	0	0
Neuron specifiek enolase (NSE)	S	GUZ	09/332.63.10	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 12,50 Euro.
Neuronale Ab's	Zie zenuwweefselantistoffen	0	0	0	0
Niersteenanalyse	NS	AAML	**1500	0	-
NIPT-test	STRECK	LCME	**1087	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 450,00 Euro.
N-methyl-histamine	U24	UZVUB	**1294	0	-
NMO Ab's	Zie aquaporine 4 Ab's	0	0	0	0
Noctamid	S	GU100	**1157	0	-
Noradrenaline 24 uur	U24	AAML	**1500	0	Volwassenen : recipiënt van 2 l met 10 ml 12N HCl in. Kinderen : recipiënt van 2 l met 1 ml 12N HCl in. Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode aspirine, bananen, koffie, thee, chocolade, vanilleproducten vermijden.
Normetanefrines	Zie metanefrines en normetanefrines	0	0	0	0
Norovirus Ag	F	BLAS	0	Ja	-
Nortriptyline	S	AAML	**1500	0	-
Nortriptyline	S	GUZ	09/332.63.10	0	-
NRBC	EB	BLAS	0	Ja	-
NT-ProBNP	S	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 25,00 Euro.
Nucleated Red Blood Cells	Zie NRBC	0	0	0	0
Oestradiol (E2)	S	BLAS	0	Ja	-
Oestriol (urine)	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Oestrone (E1)	S	AAML	**1500	0	-
OKT4 / OKT8-ratio	Zie immuunfenotypering	0	0	0	0
Oligosaccharides	U	UZVUB	**1294	0	-
Opiaten	U	BLAS	0	Ja	-
Organische zuren urine	U	UZVUB	**1294	0	-
Ornithose psittacose Ab	Zie Chlamydia psittaci IgA en IgG	0	0	0	0
Orootzuur	U	UZVUB	**1294	0	-
Osmolaliteit	S	BLAS	0	Ja	-
Osmolaliteit	U	BLAS	0	Ja	-
Osmotische fragiliteit	HB	LGHB	**1079	0	Laboratorium kontakteren om dringend transport naar onderaannemend laboratorium te organiseren.
Ostase	S	BLAS	0	Neen	-
Osteocalcine	S	AAML	**1500	0	-
O'Sullivan-test	G	BLAS	0	Ja	-
Oxaalzuur	U	AAML	**1500	0	In het laboratorium wordt aan de collectie 3 à 5 mL thymol (potje thymol) toegevoegd, wordt de collectie gemengd, wordt 50 mL van de collectie overgegoten in een urinepotje voor analyse.
Oxaalzuur 24 uur	U	AAML	**1500	0	In het laboratorium wordt aan de collectie 3 à 5 mL thymol (potje thymol) toegevoegd, wordt de collectie gemengd, wordt 50 mL van de collectie overgegoten in een urinepotje voor analyse.
Oxcarbazepine (TrileptalR)	S	ASTZ	03/217.73.74	0	-
p-ANCA (perinucleaire)	S	BLAS	0	Neen	-
Pancreas Ab (Langerhans Ab)	S	UZVUB	**1294	0	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Pancreatic polypeptide	EPD	BUSL	**1218	0	-
Papegaai precipitine	Zie IgG papegaai	0	0	0	0
Paracetamol	U	BLAS	0	Ja	-
Paracetamol	S	GU100	**1157	0	-
Parainfluenza 1-2-3 IgA	S	GSEZ	**1175	0	-
Parainfluenza 1-2-3 IgG	S	GSEZ	**1175	0	-
Parainfluenza kweek	B	AUZA	**1264	0	-
Parainfluenzavirus PCR (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Paraneoplastische Ab's	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend afhankelijk van het uitgevoerde panel : tussen 60 en 120 Euro.
Paraneoplastische Ab's (amphiphysine)	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend. Enkele antistof : 60,60 Euro. Meer dan 1 antistof (panel) : 110,00 Euro.
Paraneoplastische Ab's (CV2)	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend. Enkele antistof : 60,60 Euro. Meer dan 1 antistof (panel) : 110,00 Euro.
Paraneoplastische Ab's (Hu)	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend. Enkele antistof : 60,60 Euro. Meer dan 1 antistof (panel) : 110,00 Euro.
Paraneoplastische Ab's (MA2A)	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend. Enkele antistof : 60,60 Euro. Meer dan 1 antistof (panel) : 110,00 Euro.
Paraneoplastische Ab's (Ri)	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend. Enkele antistof : 60,60 Euro. Meer dan 1 antistof (panel) : 110,00 Euro.
Paraneoplastische Ab's (Yo)	S	LLIP	00352/488.288.381	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend. Enkele antistof : 60,60 Euro. Meer dan 1 antistof (panel) : 110,00 Euro.
Parasieten	F	BLAS	0	Neen	-
Parasieten na aanrijking	F	BLAS	0	Neen	-
Parathormoon	S	BLAS	0	Neen	-
Parietaalcel Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Parkiet IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Parvovirus B19 IgG	S	AAML	**1500	0	-
Parvovirus B19 IgM	S	AAML	**1500	0	-
Pathogene E.coli Ag	B	BLAS	0	Neen	-
Paul & Bunnell	S	BLAS	0	Neen	-
PCA3	U PCA3	LMA	09/329.2.300	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 250,00 Euro.
PCR Adenovirus (kwalitatief)	F - CSV - PCV - OW - FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Bartonella henselae	ET - W	ASTZ	03/217.73.74	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 100,00 Euro.
PCR Bordetella pertussis (kwalitatief)	NPA - E-swab	UZVUB	**1294	0	0
PCR Borrelia (kwalitatief)	CSV - S	BUSL	**1218	0	0
PCR Chlam.pn. en Mycopl.pn. (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Chlamydia trachomatis (kwalitatief)	OW - U - UGW	BLAS	0	Ja	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 40,00 Euro.
PCR CMV (kwalitatief)	AV - EB - CSV - SPU - U	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR CMV (kwantitatief)	EB	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR CPE (kwalitatief)	F (E-swab)	BLAS	0	Ja	In 2015 enkel toegelaten als (binnen laatste 3 maanden > 48 in ander ZH) of (andere als Belgische nationaliteit) of (leeftijd > 90 jaar).
PCR EBV (kwalitatief)	EB - CSV	GOLV	**1073	0	0
PCR Enterovirussen (kwalitatief)	F - CSV - PCV - FW	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Hepatitis B (kwalitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
PCR Hepatitis B (kwantitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Hepatitis C (genotypering)	S	LGHB	**1079	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Hepatitis C (kwalitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Hepatitis C (kwantitatief)	EP	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Herpes simplex (genotypering)	BV - CSV - OW - SPU - UGW	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Herpes simplex (kwalitatief)	BV - CSV - OW - SPU - UGW	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR HIV (kwalitatief)	EB	AITG	**2010	0	0
PCR HIV (kwantitatief)	EB (2 tubes)	AITG	**2010	0	Bij voorkeur niet op vrijdag. Als samengaand met immuunfenotypering, in het laboratorium bezorgen voor 10:00.
PCR Influenzavirus A + B + RSV (kwalitatief)	NPA (1000 µL)	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Kattekrabziekte	ET - W	ASTZ	03/217.73.74	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 100,00 Euro.
PCR Legionella pneumoniae (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Metapneumovirus en RSV (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR MRSA (kwalitatief)	F (E-swab)	BLAS	0	Ja	In 2013 enkel uitgevoerd op eerste MRSA-screeningsstaal van patiënten op IZ of van risico-patiënten komend van spoedgevallen.
PCR Mycobacterium tuberculosis (kwalitatief)	ET - CSV - PLV - SPU - U	GOLV	**1073	0	0
PCR Neisseria gonorrhoeae (kwalitatief)	ET - U	BLAS	0	Ja	-
PCR Parainfluenzavirus (kwalitatief)	FW - SPU	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Polyomavirus JC/BK (kwantitatief)	EB - U	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR Respiratoire pathogenen	NPA (1000 µL)	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 65,00 Euro.
PCR RSV + Influenza A + B (kwalitatief)	FW - SPU	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
PCR S.aureus PVL (kwalitatief)	BKW	GOLV	**1073	0	0
Pemphigoïd Ab	Zie Bulleus pemphigoïd Ab	0	0	0	0
PCR Varicella zoster (kwalitatief)	BV - CSV - OW - SPU - UGW	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Pentotal	S	GU100	**1157	0	-
Perifeer bloeditstrijkje	EB	BLAS	0	Ja	Uitstrijken (niet door toestel), wordt bekeken door klinisch bioloog (zie procedure).
Perinukleaire faktor Ab	0	0	0	0	Wordt niet meer uitgevoerd en is vervangen door CCP-Ab.
Pertussis Ab	Zie Bordetella pertussis Ab	0	0	0	0
pH	PV op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Philadelphia chromosoom	BM	LCME	**1087	0	-
Philadelphia chromosoom	HB	LCME	**1087	0	-
Phosphor	Zie fosfaat	0	0	0	0
Phosphor 24 uur	Zie fosfaat 24 uur	0	0	0	0
Phospho-tau-proteïne	CSV	BBI	03/265.26.50	0	Beta-amyloid proteïne, total tau-proteïne, phospho-tau-proteïne, beta-amyloid ratio worden samen uitgevoerd, zijn niet terugbetaald en worden samen aan de patiënt gefactureerd voor een bedrag van 165,00 Euro.
Plaatjesaggregatietesten	CB (6 tubes)	GU100	**1157	0	Staal moet binnen enkele uren in het uitvoerend laboratorium zijn voor onmiddellijke analyse : enkel afnemen op weekdays tussen 09h00 en 12h00.
Plasma-renine-activiteit	Zie renine	0	0	0	0
Plasmodium-subtypering	L	AITG	**2010	0	-
Pneumocystis kweek	BAL	GUZ	09/332.63.10	0	-
Pneumocystis kweek	SPU	GUZ	09/332.63.10	0	-
Pneumokokken Ab	S	LGHB	**1079	0	Analyse wordt enkel uitgevoerd na vaccinatie : opgave vaccin en vaccinatiedatum verplicht.

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
PNH-clonus	Zie immuunfenotypering (bloed)	0	0	0	0
Polio virus kweek	S	LGHB	**1079	0	-
Polymavirus JC/BK PCR (kwantitatief)	EB - U	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Porfobilinogeen	Zie porfyrienen	0	0	0	0
Porfyrienen : delta-ALA (urine 24 uur)	U24	LGHB	**1079	0	Algemene condities voor alle porfyrie-bepalingen : klinische informatie vereist. Vers staal zonder hemolyse, afschermen van licht (zilverpapier) en koel bewaren 2-8°C.
Porfyrienen : delta-ALA (urine)	U	LGHB	**1079	0	Algemene condities voor alle porfyrie-bepalingen : klinische informatie vereist. Vers staal zonder hemolyse, afschermen van licht (zilverpapier) en koel bewaren 2-8°C. Specifiek : urinestaal invriezen en ingevroren verzenden.
Porfyrienen : porfobilinogeen (urine)	U	LGHB	**1079	0	Algemene condities voor alle porfyrie-bepalingen : klinische informatie vereist. Vers staal zonder hemolyse, afschermen van licht (zilverpapier) en koel bewaren 2-8°C. Specifiek : best na abdominale pijn aanval.
Porfyrienen : porfyrienen (plasma)	HP	LGHB	**1079	0	Algemene condities voor alle porfyrie-bepalingen : klinische informatie vereist. Vers staal zonder hemolyse, afschermen van licht (zilverpapier) en koel bewaren 2-8°C. Specifiek : plasma niet invriezen. Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 30 Euro.
Porfyrienen : porfyrienen (urine)	U	LGHB	**1079	0	Algemene condities voor alle porfyrie-bepalingen : klinische informatie vereist. Vers staal zonder hemolyse, afschermen van licht (zilverpapier) en koel bewaren 2-8°C. Specifiek : best na abdominale pijn aanval.
Porfyrienen : porfyrienen RBC (FEP-test)	HB	LGHB	**1079	0	Algemene condities voor alle porfyrie-bepalingen : klinische informatie vereist. Vers staal zonder hemolyse, afschermen van licht (zilverpapier) en koel bewaren 2-8°C. Specifiek : niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 30 Euro.
PRA-test	Zie renine	0	0	0	0
Pregnaansteroiden	U24	AAML	**1500	0	-
Procalcitonine	S	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 20,00 Euro.
Progesterone	S	BLAS	0	Ja	-
Pro-insuline	S	LGHB	**1079	0	-
Prolactine	S	BLAS	0	Ja	-
PROM-test	VR	BLAS	0	Ja	Enkel te gebruiken op verloskwartier / materniteit. Zie procedure PROM-test. Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 20,00 Euro.
Prostaat specifiek Ag	Zie PSA	0	0	0	0
Prostaat zure fosfatasen	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Proteïnase 3 (PR3) Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Proteïne C activiteit	CP	LGHB	**1079	0	-
Proteïne S activiteit	CP	LGHB	**1079	0	-
Protrombine gen mutatie	EB	LCME	**1087	0	-
PSA	S	BLAS	0	Ja	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 10,50 Euro.
PT (%)	CP	BLAS	0	Ja	-
PTT (Quick)	Zie PT (%)	0	0	0	0
Purines en pyrimidines	U	UZVUB	**1294	0	0
Pyrodruivenzuur	PCL	LGHB	**1079	0	Glycemie prikken. Onmiddellijk op ijs naar het laboratorium brengen. Aan 1 ml bloed 1 ml 1 molair HClO4 toevoegen (100 ml 1 molair HClO4 bereiden door 8,55 ml HClO4 70% aan te lengen met AD tot 100 ml). Invriezen. Ingevroren meegeven.
Q-koorts	Zie Coxiella burnetii Ab	0	0	0	0
RAST	S	BLAS	0	Neen	-
RDW	EB	BLAS	0	Ja	-
Reducerende suikers	F	AAML	**1500	0	-
Renine	EPD	AAML	**1500	0	-
Respiratoire pathogenen PCR	NPA (1000 µL)	GOLV	**1073	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 65,00 Euro.

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Reticuline IgA	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Reticulocyten	EB	BLAS	0	Ja	-
Reumafactor (RF)	S	BLAS	0	Ja	-
Reumafactor (Waalser Rose)	S	BLAS	0	-	-
Reverse-T3 (rT3)	S	LGHB	**1079	0	-
Rhesus D	EB	BLAS	0	Ja	-
Rhesus Du	S	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Rhesus fenotype	EB	BLAS	0	Ja	-
Rhinovirus kweek	B	AUZA	**1264	0	-
Ri Ab	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
Rickettsia Ab	S	AITG	**2010	0	-
Ristocetine cofactor	CP	LGHB	**1079	0	-
Rode bloedcellen	CSV	BLAS	0	Ja	-
Rode bloedcellen	V op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Rode bloedcellen	EB	BLAS	0	Ja	-
Rode bloedcellen	U	BLAS	0	Ja	-
Rotavirus Ag < 2 jaar	F	BLAS	0	Ja	-
Rotavirus Ag > 2 jaar	F	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 5,50 Euro als patiënt > 2 jaar.
RSV PCR (kwalitatief)	FW - SPU	BLAS	0	Ja	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
RSV Ag (nasosp.)	NPA	BLAS	0	Ja	-
RSV IgA	S	BLAS	0	Neen	-
RSV IgG	S	AAML	**1500	0	-
RSV kweek	B	AUZA	**1264	0	-
Rubella IgG	S	BLAS	0	Neen	Voor mannen niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 7,77 Euro.
Rubella IgM	S	BLAS	0	Neen	-
S. aureus PVL PCR (kwalitatief)	BKW	GOLV	**1073	0	-
Salicylaten	S	GU100	**1157	0	-
Salmonella Ag	F	BLAS	0	Neen	-
Salmonella typhi H Ab	S	BLAS	0	-	-
Salmonella typhi O Ab	S	BLAS	0	-	-
SCCA	S	LGHB	**1079	0	-
Schimmels	B	BLAS	0	Neen	-
Schistosomiasis Ab	S	AITG	**2010	0	-
Scl70 (DNA-topoisomerase) Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
Secretoir IgA speeksel	Zie IgA secretoir	0	0	0	0
Sedimentatie	SED	BLAS	0	Ja	-
SelectMDX	Afnamekit	LMA	09/329.2.300	0	Afnamekit op dienst urologie en op het laboratorium (in kast nabij balie). Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 250,00 Euro. Het laboratoriumsecretariaat verwittigt het LMA om het staal te komen halen.
Semenonderzoek	Zie sperma-onderzoek	0	0	0	0
Serine	HPD	LGHB	**1079	0	Maakt deel uit van en wordt ingegeven als aminozuren plasma.
Serotonine	L	LGHB	**1079	0	Het EDTA-bloed met de bacteriologie-centrifuge centrifugeren op 4°C - 860 toeren/min - 20 min. Het EDTA-plasma afpipeteren. Met de XN3100 een bloedplaatjestelling uitvoeren op het plasma. Plasma invriezen. Test 111 toevoegen = info op KLP-formulier : bloedplaatjesaantal vermelden. Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 30,00 Euro.
SGOT (ASAT)	Zie ASAT	0	0	0	0
SGPT (ALAT)	Zie ALAT	0	0	0	0
SHBG	S	BLAS	0	Neen	Test gebeurt wekelijks op vrijdag.
Shigella Ag	B	BLAS	0	Neen	-

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Sialotransferrine	S	LGHB	**1079	0	-
Sirolimus	EB	GU100	**1157	0	-
Sm Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
Sm/RNP Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
Somatomedine C	Zie IGF-1	0	0	0	0
Somatostatine	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Specifiek IgE	Zie RAST	0	0	0	0
Speekselklier Ab	S	LGHB	**1079	0	-
Sperma-onderzoek	L	BLAS	0	Neen	-
Squamous cell carcinoma Ag (SCCA)	Zie SCCA	0	0	0	0
SSA Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
SSB Ab	Zie ENA-screening	0	0	0	0
Staphylococcus aureus Ag	B	BLAS	0	Neen	-
Steatocriet	0	BLAS	0	-	Steatocriet-bepaling wordt niet langer uitgevoerd en is vervangen door een kwantitatieve vetdosage.
Steroïden-fraktionatie	Zie 17-steroïden-fraktionatie	0	0	0	0
Stollingsfactoren	CP	LGHB	**1079	0	-
Stollingstijd	0	0	0	0	Wordt op dienst uitgevoerd.
Streptococcus pneumoniae Ag	B	BLAS	0	Ja	-
Streptococcus agalactiae Ag	B	BLAS	0	Ja	-
Streptococcus pyogenes Ag	B	BLAS	0	Ja	-
Synovasure (alfa-defensine)	PUV	BLAS	0	Neen	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 150,00 Euro.
T3 vrij (FT3)	S	BLAS	0	Ja	-
T4 vrij (FT4)	S	BLAS	0	Ja	-
T4-resistentie	0	UZVUB	**1294	0	Centrum Medische Genetica - dienst Prof.Liebaerts en Dr.Bonduelle.
Tacrolimus (FK506)	EB	BLAS	0	Neen	-
Tambocor	S	AAML	**1500	0	-
TBI	Zie TSH rec.bind.inh (TBI)	0	0	0	0
T-cel-receptor-rearrangement	BM	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
T-cel-receptor-rearrangement	EB	LCME	**1087	0	Staalafname bij voorkeur met speciale tubes en verpakking ('grijs doosje'), te bekomen op het secretariaat van het laboratorium, en met begeleid ingevuld aanvraagformulier.
TCR-herschikking	Zie T-cel-receptor-rearrangement	0	0	0	0
TCR-rearrangement	Zie T-cel-receptor-rearrangement	0	0	0	0
Tegretol	Zie carbamazepine	0	0	0	0
Teicoplanine dal	S	GU100	**1157	0	Dalwaarde afprikken onmiddellijk voor volgende toediening.
Teicoplanine piek	S	GU100	**1157	0	Piekwaarde afprikken 1 uur na einde inlopen infuus.
Testosterone	S	BLAS	0	Ja	-
Tetanus Ab	S	ScienSano	02/642.56.90	0	-
Theofylline	S	BLAS	0	Ja	-
Thermoactinomyces vulgaris IgG	S	AAML	0	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 9,18 Euro.
Thiopental	Zie pentothal	0	0	0	0
Thrombotest	0	BLAS	0	-	Test wordt niet langer uitgevoerd tenzij na overleg met Dr.F.Lacquet.
Thyreostimuline	Zie TSH	0	0	0	0
Thyroglobuline (TG)	S	BLAS	0	Neen	-
Thyroglobuline Ab (TGA)	S	BLAS	0	Neen	-
Thyroïed hormoon resistentie	Zie T4-resistentie	0	0	0	0
Thyroïed peroxydase (TPO) Ab	S	BLAS	0	Neen	-
Thyroxine	Zie T4 vrij	0	0	0	0

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
TIBC	S	BLAS	0	Ja	-
TNF	EP	LGHB	**1079	0	-
Topiramaat	S	ASTZ	03/217.73.74	0	-
Totaal hemolytisch complement	Zie hemolytisch complement	0	0	0	0
Total-tau-proteïne	CSV	BBI	03/265.26.50	0	Beta-amyloid proteïne, total tau-proteïne, phospho-tau-proteïne, beta-amyloid ratio worden samen uitgevoerd, zijn niet terugbetaald en worden samen aan de patiënt gefactureerd voor een bedrag van 165,00 Euro.
Toxicologische screening	U	BLAS	0	Ja	-
Toxocara Ab	S	AITG	**2010	0	-
Toxoplasma IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Toxoplasma IgG aviditeit	S	AAML	**1500	0	-
Toxoplasma IgM	S	BLAS	0	Neen	-
TPHA	Zie Treponema pallidum Ab	0	0	0	0
Transcortine	S	AAML	**1500	0	-
Transferrine	S	BLAS	0	Ja	-
Transglutaminase IgA	S	BLAS	0	Neen	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 10,00 Euro.
Treponema pallidum Ab (TPHA)	S	BLAS	0	Neen	-
Treponema pallidum Ab (VDRL)	S	BLAS	0	Ja	-
Trichomonas vaginalis	B	BLAS	0	Ja	-
Tricyclische antidepressiva	U	BLAS	0	Ja	-
Triglyceriden	S	BLAS	0	Ja	-
Trijodothyronine	Zie T3 vrij	0	0	0	0
Trileptal	Zie oxcarbazepine	0	0	0	0
Triple test	Zie 1e semester screening	0	0	0	0
Triple test	Zie 2e semester screening	0	0	0	0
Trombocyten	Zie bloedplaatjes	0	0	0	0
Trombocytenaggregatietesten	Zie plaatjesaggregatietesten	0	0	0	0
Troponine T hs (high sensitive)	S	BLAS	0	Ja	-
Tryptase	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 25,00 Euro.
TSH	S	BLAS	0	Ja	-
TSH rec.bind.inh. (TBI)	S	BLAS	0	Neen	-
TSI	Zie TSH rec.bind.inh (TBI)	0	0	0	0
T-spot TB	HB (2 tubes)	LMA	09/329.23.00	0	Deze test wordt de patiënt aangerekend door het RIZIV (remgeld) en door het uitvoerend laboratorium voor een bedrag van 25 Euro.
T-spot TB (arbeidsgeneeskunde)	HB (2 tubes)	LMA	09/329.23.00	0	Deze test wordt in het kader van het arbeidsgeneeskundig onderzoek van de medewerkers van het A.Z.St.Blasius volledig terugbetaald door het ziekenhuis.
Tumor necrosis factor	Zie TNF	0	0	0	0
Ureum	S	BLAS	0	Ja	-
Ureum	PD	BLAS	0	Ja	-
Ureum	U	BLAS	0	Ja	-
Ureum 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Ureum klaring	S + U24	BLAS	0	Ja	-
Urine microscopie	U	BLAS	0	Ja	-
Urinezuur	S	BLAS	0	Ja	-
Urinezuur	U	BLAS	0	Ja	-
Urinezuur	V	BLAS	0	Ja	-
Urinezuur 24 uur	U24	BLAS	0	Ja	-
Urobiline	U	BLAS	0	Ja	-
Valproaat	Zie valproïnezuur	0	0	0	0

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Valproïnezuur	S	BLAS	0	Ja	-
Vancocin dal	Zie vancomycine dal	0	0	0	0
Vancocin piek	Zie vancomycine piek	0	0	0	0
Vancomycine dal	S	BLAS	0	Ja	Dalwaarde afprikken onmiddellijk voor volgende toediening.
Vancomycine piek	S	BLAS	0	Ja	Piekwaarde afprikken 1 uur na einde einde inlopen infuus.
Vanillylamandelzuur	Zie VMA	0	0	0	0
Varicella zoster IgG	S	BLAS	0	Neen	-
Varicella zoster IgM	S	BLAS	0	Neen	-
Varicella zoster PCR (kwalitatief)	BV-CSV-OW-SPU-UGW	GOLV	**1073	0	Indien niet voldaan aan bepalingvoorwaarden RIZIV, niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 55,00 Euro.
Vaso active intestinal polypeptide	Zie VIP	-	0	0	-
Vasopressine	Zie ADH	0	0	0	0
VDRL	S	BLAS	0	Ja	-
Vedolizumab	SD	LCKL	**1264	0	-
Verteringsonderzoek	F	BLAS	0	Neen	-
Vet (kwalitatief)	F	BLAS	0	Neen	-
Vet (kwantitatief)	F	AAML	**1500	0	-
VIP	EPD	BUSL	**1218	0	-
Viruskweek	B	AUZA	**1264	0	-
Vitamine A (retinol)	SL	AAML	**1500	0	-
Vitamine B1	EBD	AAML	**1500	0	-
Vitamine B12	S	BLAS	0	Ja	-
Vitamine B2	EBD	AAML	**1500	0	-
Vitamine B6	EBD	AAML	**1500	0	-
Vitamine C	SD	AAML	**1500	0	Aan speciale tube voor vitamine C bepaling - te vinden rechts in koele berging, rek 12 palet 3, geel bakje - 1 mL serum toevoegen, diepvriezen en bezorgen aan AAML.
Vitamine D	Zie 1,25 vitamine D3	0	0	0	0
Vitamine D3	Zie 25 vitamine D	0	0	0	0
Vitamine E	SL	AAML	**1500	0	-
Vitamine K	Zie PT (%)	0	0	0	0
Vloeibare XTC	S - U	GU100	**1157	0	-
VMA 24 uur	UZ24	AAML	**1500	0	Volwassenen : recipiënt van 2 l met 10 ml 12N HCl in. Kinderen : recipiënt van 2 l met 1 ml 12N HCl in. Gedurende 3 dagen voor en tijdens de kollektieperiode aspirine, bananen, koffie, thee, chocolade, vanilleproducten vermijden.
Von Willebrand faktor	Zie stollingsfactoren	0	0	0	0
Voriconazole	HP	GU100	**1157	0	-
Vrij cortisol serum	Zie cortisol en transcortine	0	0	0	0
Vrij cortisol urine	U24	AAML	**1500	0	-
Vrij cortisol urine / creatinine	U24	AAML	**1500	0	-
Vrij oestriol (E3)	S	AAML	**1500	0	-
Vrij PSA	S	AAML	**1500	0	Niet terugbetaald en patiënt aangerekend voor 8,68 Euro.
Vrij T3	Zie T3 vrij	0	0	0	0
Vrij T4	Zie T4 vrij	0	0	0	0
Vrije lichte kappa ketens (serum)	S	AAML	**1500	0	-
Vrije lichte kappa ketens (urine)	U	AAML	**1500	0	-
Vrije lichte lambda ketens (serum)	S	AAML	**1500	0	-
Vrije lichte lambda ketens (urine)	U	AAML	**1500	0	-
Vrije testosteroone index	S	BLAS	0	Neen	-
Vrije thyroxine index (FTI)	Zie T4 vrij	0	0	0	0

Naam	AR + V	Uitvoerder	Telefoon	Dringend	Opmerkingen
Waalser Rose	Zie reumafactor (Waalser Rose)	0	0	0	0
West Nile virus kweek	S	AITG	**2010	0	-
Widal (Salmonella)	Zie Salmonella Ag	0	0	0	0
Witte bloedcellen	CSV	BLAS	0	Ja	-
Witte bloedcellen	PD op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Witte bloedcellen	V op EDTA	BLAS	0	Ja	-
Witte bloedcellen	EB	BLAS	0	Ja	-
Witte bloedcellen	U	BLAS	0	Ja	-
Wright (Brucella)	Zie Brucella abortus Ab	0	0	0	0
Wright (Brucella)	Zie Brucella melitensis Ab	0	0	0	0
Xylocaine	Zie lidocaine	0	0	0	0
Xylose-opname bloed	G	AAML	**1500	0	-
Xylose-opname urine	U5	AAML	**1500	0	-
Yersinia enterocolitica O:3 Ab	S	BLAS	0	-	-
Yersinia enterocolitica O:9 Ab	S	BLAS	0	-	-
Yersinia pseudotuberculosis Ab	S	BLAS	0	-	-
Yo Ab	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
Zenuwweefselantistoffen	Zie GM1 Ab	0	0	0	0
Zenuwweefselantistoffen	Zie GM2 Ab	0	0	0	0
Zenuwweefselantistoffen	Zie GQ1b Ab	0	0	0	0
Zenuwweefselantistoffen	Zie paraneoplastische Ab's	0	0	0	0
Zetmeel	F	BLAS	0	Neen	-
Ziehlkleuring	CSV	BLAS	0	Neen	-
Ziehlkleuring	ET	BLAS	0	Neen	-
Ziehlkleuring	U	BLAS	0	Neen	-
Ziekte van Fabry	Zie alfa galactosidase	0	0	0	0
Ziekte van Krabbe	Zie cerebroside beta galactosidase	0	0	0	0
Ziekte van Leber	EB (2 tubes)	LCME	**1087	0	-
Zink	S	AAML	**1500	0	-
Zure fosfatasen	0	0	0	0	Test wordt niet langer uitgevoerd.
Zweettest (klassiek)	ZW	BLAS	0	Ja	-
Zweettest (screening)	ZW	BLAS	0	-	Gebeurt op dienst pediatrie met de Nanoduct.

Bijlage : afnamerecipënten

Eigen referentie : Afnamemodaliteiten2

<u>Afkorting</u>	<u>Afname</u>
ACDB/EB	Acidified citrate dextrose bloed of EDTA bloed
ACDB/HB	Acidified citrate dextrose bloed of heparine bloed
Ademstaal	Ademstaal
AV	Amniosvocht
B	Bakteriologie
BAL	Broncho-alveolair lavagevocht
BG	Bloedgasstaal
BKW	Bakteriologische kweek
BM	Beenmerg
BV	Blaarvocht
CB	Citraat bloed
CP	Citraat plasma
CPD	Citraat plasma diepvriezen
CSV	Cerebrospinaal vocht
CSVD	Cerebrospinaal vocht diepvriezen
EB	EDTA bloed
EBD	EDTA bloed diepvriezen
EB op ijs	EDTA bloed op ijs
EP	EDTA plasma
EPD	EDTA plasma diepvriezen
E-swab	E-swab
ET	Etter
F	Faeces
FW	Faryngeale wisser
G	Glucose-tube
G op ijs	Glucose-tube op ijs
Guthrie	Guthrie-kaartje
H4	Heparine bloed gekoeld
HB	Heparine bloed
HBD	Heparine bloed diepvriezen
HBDL	Heparine bloed diepvriezen lichtgevoelig
HP	Heparine plasma
HPD	Heparine plasma diepvriezen
HTPD	Heparine-trasylool plasma diepvriezen
L	Labo kontakteren
M	Maagvocht
NPA	Nasopharyngeaal aspiraats
NS	Niersteen
OW	Oogwisser
PCL	Perchloorzuur diepvriezen
PD	Vocht peritoneaaldialyse
PCV	Pericardvocht
PLV	Pleuravocht
S	Serum
SD	Serum diepvriezen
SDL	Serum diepvriezen lichtgevoelig
SED	Sedimentatie-tube
SL	Serum lichtgevoelig
SPE	Sperma
Speeksel	Speeksel
SPU	Sputum
STRECK	STRECK-tube

TOE	Tube oligo-elementen, af te halen op het sekretariaat laboratorium
U	Urine
U PCA3	Urine-tube voor PCA3-bepaling, in bezit van de urologen
U24	Urine 24 uur
U24 thymol	Urine 24 uur op thymol
U24D	Urine 24 uur diepvriezen
U5	Urine 5 uur
UD	Urine diepvriezen
UGW	Urogenitale wisser
UZ24	Aangezuurde urine 24 uur
V	Vocht
VR	Vruchtwater
VRL	Vruchtwater lichtgevoelig
W	Weefsel

Bijlage : laboratoria

Eigen referentie : Afnamemodaliteiten2

<u>Afkorting</u>	<u>Naam</u>
AACB	Laboratorium Augustinus Camillus Bavo, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk
AAML	Algemeen Medisch Laboratorium, E.Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen
ABRK	Bloedtransfusiecentrum Antwerpen, Wilrijkstraat 8, 2650 Edegem
AITG	Instituut Tropische Geneeskunde, Kronenburgstraat 43, 2000 Antwerpen
ALMP	Laboratorium Medische Pathologie, E. Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen
ALR	Laboratorium Riatol, E. Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen
ARD	Ardolab, Ardooisesteeweg 276, 8800 Roeselare (zie ook HHR = H.Hart Roeselare)
ASTZ	Laboratorium A.Z.Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen
AUBBS	UIA Bornbunnestichting, verdieping T5, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
AUIA	UIA Laboratorium Medische Biochemie, Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem
AUTC	UIA Centrum Toxicologie, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
AUZA	UZA Laboratorium, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
AUZA-B	UZA Laboratorium, Bacteriologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
AUZA-PCR	UZA PCR-laboratorium, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
BBI	Born-Bunge Instituut, Universiteitslaan 1, building T room 6.30, 2610 Antwerpen
BBZ	Brugmann Ziekenhuis, A.Van Gehuchten Plein 4, 1020 Brussel
BIPB	ScienSano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel
BLAS	A.Z.St.Blasius Dendermonde, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
BUSL	Laboratoire CU Saint Luc, Avenue Hippocrate 10, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
DWI	BioMed, Agoralaan, gebouw C, 3590 Diepenbeek
GBRK	Bloedtransfusie Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
GLD	Kinderkliniek Laboratorium Dacremont, De Pintelaan 185, 9000 Gent
GOLV	Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300 Aalst
GPED	RUG Laboratorium Pediatrie (Dacremont), De Pintelaan 185, 9000 Gent
GSEZ	Laboratorium St.Elisabeth Ziekenhuis, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem
GU100	RUG Laboratorium 100, De Pintelaan 185, 9000 Gent
GUZ	RUG Laboratorium, De Pintelaan 185, 9000 Gent
GVI	RUG Laboratorium Virologie, De Pintelaan 185, 9000 Gent
HHR	H.Hart Roeselare (zie ook ARD = Ardolab)
HILA	HLA labo, Motstraat 42, 2800 Mechelen
LBA	KUL Laboratorium Bakteriologie, A.Z.St.Rafaël, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven
LBLT	Bloedtransfusie HLA Laboratorium, Herestraat 49/BTC, 3000 Leuven
LCKL	KUL Centraal Klinisch Laboratorium, Herestraat 49, 3000 Leuven
LCME	KUL Centrum Menselijke Erfelijkheid, Herestraat 49, 3000 Leuven
LEG	KUL LEGENDO Endocrinologie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LGE	KUL Laboratorium Gastro-enterologie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LGHB	KUL Laboratorium, Herestraat 49, 3000 Leuven
LHE	KUL Laboratorium Hematologie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LHEP	KUL Laboratorium Hepatologie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LHY	KUL Laboratorium Hypertensie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LIM	KUL Laboratorium Immunologie, St.Rafaël, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven
LKF	KUL Klinische Farmakologie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LL	Labo Lokeren, Zelestraat 84, 9160 Lokeren
LLIP	Laboratoire d'Immunopathologie LIPP, Avenue du Swing 8, L-4367 Belvaux, Luxembourg
LMA	Laboratorium Medische Analyses C.R.I. (labo Mariën)
LMZ	KUL Laboratorium Metabole Ziekten, Herestraat 49, 3000 Leuven
LPE	KUL Laboratorium Pediatrie, Herestraat 49, 3000 Leuven
LRIA	KUL Laboratorium Nucleaire Geneeskunde, Herestraat 49, 3000 Leuven
LST	KUL Laboratorium Bloedings- en Vaatziekten, Herestraat 49, 3000 Leuven
LVIR	KUL Laboratorium Virologie, St.Rafaël, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven
NCLB	Centraal Laboratorium Bloedtransfusie, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Nederland
NDZR	Dijkzigt Ziekenhuis, Dr.Molenwaterplein 50, 3000 DR Rotterdam, Nederland

NEZT	St.Elisabeth Ziekenhuis, PB 747, 5000 AS Tilburg, Nederland
NGR	A.Z.Groningen, Oostersingel 59, PB 30001, 9700 RB Groningen, Nederland
NRIVM	RIVM, PB 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland
NWK	Wilhelmina Kinderziekenhuis, Nieuwe Gracht 137, 3512 LK Utrecht, Nederland
SANQ	Sanquin Diagnostiek, Plasmanlaan 125, postbus 9190, 1006 AD Amsterdam, Nederland
ScienSano	ScienSano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel
UZERA	CUB Hôpital Erasme, Route de Lennik 808, 1070 Anderlecht
UZKSP	Laboratorium U.Z.St.Pieter, Hoogstraat 322, 1000 Brussel