

Een paar uur na het onderzoek mag u weer eten en drinken.

Omwille van de verdoving mag u de dag van het onderzoek

- niet zelf een voertuig besturen
- geen intensieve activiteiten plannen
- geen belangrijke beslissingen nemen.

Risico's

Elke medische behandeling houdt steeds een bepaald risico in. *Complicaties bij dit onderzoek zijn echter zeer uitzonderlijk.*

Mogelijke verwikkelingen zijn:

- perforatie van de maagwand, bloeding, hartritme stoornissen en luchtweginfecties (na verslikken).

Complicaties kunnen in de hand gewerkt worden door uw medische of heelkundige achtergrond of door inname van bepaalde geneesmiddelen. In uitzonderlijke gevallen is hospitalisatie nodig.

Eventuele complicaties treden meestal op tijdens het onderzoek. Maar ook enkele dagen nadien kunnen volgende symptomen optreden: pijn in de buik of borstkas, braken van rood of zwart bloed, hoest, koorts, rillingen,...

Verwittig in dit geval zo snel mogelijk onze dienst of uw huisarts!

Tot slot

Indien u nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of uw behandelende arts:

- dr. E. Colpaert
- dr. M. Paelinck
- dr. A. Pieters
- dr. L. Triest
- dr. J. Verhofstadt

Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen op de **dienst endoscopie: 052 25 25 05.**

Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen op bovenstaand nummer.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00u tot 17.00u.



Maagonderzoek (gastroscopie) onder volledige verdoving *informatiefiche*

Afspraak op

(datum)

(uur)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Uw arts heeft voor u een gastroscopie onder verdoving aangevraagd. Dit is een onderzoek waarbij de binnenzijde van de slokdarm en de maag onderzocht worden.

Terwijl u slaapt wordt een soepele buis met een camera (gastroscoop) via de mond door de slokdarm geschoven, tot in de maag en tot aan de overgang naar de dunne darm.

Tijdens dit onderzoek controleert de arts uw maag en slokdarm op eventuele gezwellen, ontstekingen, poliepen en andere mogelijke afwijkingen. Indien nodig neemt de arts kleine stukjes weefsel weg voor verder onderzoek. Eventuele poliepen kunnen ook direct verwijderd worden.

Vorbereiding thuis

Het onderzoek gebeurt onder volledige verdoving (narcose).

Daarom kan het zijn dat de arts voorafgaand een aantal ONDERZOEKEN laat uitvoeren:

- een EKG (hartonderzoek)
- een röntgenopname van de longen
- eventueel een bloedonderzoek.

De arts zal u vooraf meedelen welke van deze onderzoeken voor noodzakelijk zijn. U mag zelf beslissen of u deze hier in az Sint-Blasius, in een ander radiologisch centrum of bij uw huisarts laat uitvoeren. Breng op de dag van de gastroscopie wel alle resultaten mee van onderzoeken die niet hier in het ziekenhuis gebeurden.

Bespreek vooraf ook met uw arts of u BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE neemt:

Marcoumar, Marevan, Pradaxa, Xarelto, Sintrom, Cardioaspirine, Plavix.

Op de dag van het onderzoek moet u NUCHTER zijn = niet eten, niet drinken, niet roken vanaf middernacht.

Uw gebruikelijke ochtendmedicatie mag u wel innemen met een klein slokje water vóór 7 uur.

Uitzondering:

Heeft u suikerziekte?

Dan mag u de dag van het onderzoek geen insuline spuiten en geen medicatie nemen om de suikerspiegel te verlagen (Metformine, Metformax, Glucophage, ...)

Het is noodzakelijk dat u zich laat vergezellen door een tweede persoon (partner, familie, vriend) die zorgt voor VERVOER NAAR HUIS.

U mag na de verdoving immers niet zelf met de wagen rijden.

U ontvangt vooraf van ons volgende documenten:

- TOESTEMMINGSVERKLARING
- hiermee geeft u de toelating tot dit onderzoek
- deze verklaring dient door u ondertekend te worden
- PREOPERATIEVE VRAGENLIJST
- deze dient u in te vullen voor een veilige verdoving

Breng beide documenten ingevuld mee op de dag van het onderzoek.

Aanmelden

U schrijft zich in aan het onthaal (1ste verdieping).

Het onderzoek vindt plaats op de raadpleging gastro-enterologie in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis, eveneens op de 1ste verdieping.

U meldt zich bij de ontvangstbalie, daarna mag u in de wachtzaal plaatsnemen. Een verpleegkundige zal u daar komen halen.

Verloop van het onderzoek

•Vóór het begin van het onderzoek vragen wij u om een eventuele gebitsprothese te verwijderen en/of uw bril af te zetten.

•U dient zich te omkleden en een operatiehemdje aan te trekken.

•De verpleegkundige zal een infuus in de arm prikken voor toediening van medicatie.

•Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte worden gemeten en opgevolgd door de arts-anesthesist.

•U dient zich op de linker zij te leggen.

•Wanneer u slaapt brengt de arts via de mond de endoscoop (soepele darm) in.

Om de gastroscoop te beschermen tegen een eventuele bijtreflex, gebruiken we hierbij een mondstuk.

Tijdens het onderzoek wordt er lucht in de endoscoop geblazen om de wanden van de onderzochte organen te ontplooien en zo beter te kunnen bekijken. Hierdoor kunt u na het onderzoek wel veel lucht opboeren.

Na het onderzoek

Terwijl u nog ongeveer 30 minuten slaapt, volgt de verpleegkundige u op. Ondertussen wordt het endoscopisch materiaal gereinigd, gedesinfecteerd en indien nodig gesteriliseerd. Al het andere gebruikte materiaal is om weg te werpen.

Na het onderzoek blijft u nog minstens 1 uur in observatie tot wanneer de verpleegkundige en/of de arts u de toelating geven om naar huis te gaan. In uitzonderlijke gevallen is een opname vereist.